

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Ventilateur compact 4412F/2M - 13020127

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les ventilateurs **ebm-papst** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Carcasse avec moteur à rotor extérieur, de type commutation électronique.
- Paliers lisses
- IP 20
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sortie tachymètre
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Carter et pales en plastique renforcé de fibre de verre
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Masse 180g

## Caractéristiques:

Dimensions (mm): 119x119x25Longueur du câble (m): 0,31

Fréquence: 50/60Hz
Alimentation: 12V
Type de connexion: fils
Débit (m3/h): 140
Indice de protection: 20

- Température de l'air véhiculé : de -  $20^{\circ}$  à +  $75^{\circ}$ 

Vitesse (tours/minute): 2400
Niveau sonore (décibels): 38
Conformité RoHs: Oui
Monté sur: roulements





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Côte d'encombrement : -



