

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Ventilateur compact RG 160-28/14N - 13020705

Ces ventilateurs **ebmpapst** ont une protection thermique par thermo contacts de bobinage précâblés pour les moteurs monophasés. Applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches...

- Moteur électronique à rotor extérieur, de type commutation électronique
- Turbine à réaction
- IP54
- Roulements à billes
- Homologations VDE, UL, CSA
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Carter et pales en plastique renforcé de fibre de verre
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Masse 1,60kg

## Caractéristiques:

Dimensions (mm): 220x220x56Longueur du câble (m): 0,325

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 24V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 209

- Indice de protection : 20

- Température de l'air véhiculé : de -  $20^{\circ}$  à +  $70^{\circ}$ 

Vitesse (tours/minute) : 2850Puissance absorbée (watts) : 20

Conformité RoHs : OuiMonté sur : roulements

Côte d'encombrement : -





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France



