S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde A4E350-AQ02-11. - 13031343

Pour ce ventilateur hélicoïde **ebmpapst**, la gamme d'application est très large : évacuation d'air, séchage, air de recirculation, soufflerie, installations d'épuration…

- Hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir

- Classe F

- Roulements à billes

- Imprégnation sous vide

- Protection contre les surcharges par thermocontact

- IP44

- Sens d'air hélice vers fixation

- Raccordement électrique par câble

- Masse 4,10kg

Caractéristiques :
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Diamètre (hélice ou turbine) : 350
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : hélice vers fixation
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Intensité (ampères) : 0,68
- Puissance absorbée (watts) : 145
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -