

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## HC-63-4T/H-ATEX-EXII 2G EEXE - 23051625

Découvrez le ventilateur hélicoïde mural HC-63-4T/H-ATEX-EXII 2G EEXE, un véritable concentré de technologie alliant puissance et sécurité. Sa conception innovante intègre une hélice en plastique renforcée de fibres de verre, garantissant une robustesse à toute épreuve.

## Ventilateur HC-63-4T/H-ATEX-EXII 2G EEXE:

- Cadre de support en tôle d'acier.
- Hélice en polyamide 6 renforcée de fibres de verre.

Ce ventilateur, conçu pour les environnements exigeants, offre un flux d'air efficace et constant, tout en respectant les normes ATEX-EXII 2G EEXE. Parfaitement adapté pour une installation murale, il est le choix idéal pour une ventilation fiable et performante.



## Caractéristiques:

- Homologation ATEX: Oui

- Fréquence : 50Hz- Alimentation : 230V- Débit (m3/h) : 16450

- Diamètre (hélice ou turbine) : 630

- Température de l'air véhiculé : de -  $25^{\circ}$  à +  $60^{\circ}$ 

Vitesse (tours/minute): 1455
Niveau sonore (décibels): 74
Puissance absorbée (watts): 1100

