

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

# HPX 80 4T 4/ATEX/EXII2G EEX-D - 23052803

Le HPX 80 4T 4/ATEX/EXII2G EEX-D est un ventilateur hélicoïde robuste et fiable conçu pour les environnements explosifs. Il offre une solution sûre et efficace pour une variété d'applications industrielles.

### Sur demande:

- ATEX
- EXII3G
- EEX-N
- Hélice réversible 100%
- Sens d'air aspirant (hélice-moteur).

# Moteur:

- 4 pôles
- Triphasé

#### Poids:

105 Kg

## Caractéristiques:

- Fréquence : 50Hz - Alimentation : 230V

- Type de connexion : boîte à bornes

- Débit (m3/h): 32000

- Diamètre (hélice ou turbine): 800

- Indice de protection : 55

Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
Température de l'air véhiculé : de - 25° à 120°

- Vitesse (tours/minute) : 1350 - Niveau sonore (décibels) : 84

Intensité (ampères) : 10.70/6.15Puissance absorbée (watts) : 3000

- Conformité RoHs : Oui

