

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur CMPI-820-2T IE3 - 23066520

Ce ventilateur 23066520 **SODECA** est particulèrement adapté pour les professionnels dans des environnements chimiques, agressifs ou marins.

Ventilateur centrifuge simple ouie moyenne pression **CMPI-820-2T IE3 SODECA** avec virole et turbine à action en tôle d'acier inoxydable AISI-304.

- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- IP 55
- Finition: anticorrosif en acier inoxydable
- Poids: 15kg

Caractéristiques:

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 130x156

- Fréquence : 50Hz

- Alimentation: 230/400V

- Type de connexion : boîte à bornes

- Débit (m3/h) : 1950 - Indice de protection : 55

- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°

Vitesse (tours/minute): 2885
Intensité (ampères): 3,95/2,25
Puissance absorbée (watts): 1100

Conformité RoHs : ouiMonté sur : roulements





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

