

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur A2E185-AA01-01 - 13031176

Ce ventilateur hélicoide nu 13031176 **ebmpapst** convient parfaitement pour une large gamme de conditions de refroidissement dans les domaines de la ventilation, des étuves, des armoires réfrigérées...

Ventilateur helicoide nu Ac axial **A2E185-AA01-01 ebmpapst** avec moto hélice 5 pales droites en tôle d'acier zinguée.

- Sens de rotation à gauche en regardant le rotor
- Sens d'air hélice vers fixation
- Roulements à billes
- Branchement électrique câble
- Isolation classe B
- IP44
- Protection contre les surcharges thermiques par contrôleur de température commuté en interne
- Conformité EN60335-1; CE
- Masse 1,6kg

Caractéristiques:

- Fréquence : 50/60Hz- Alimentation : 230V- Type de connexion : câble

- Débit (m3/h): 515

- Diamètre (hélice ou turbine) : 185

- Indice de protection : 44

- Sens de l'air : Hélice vers fixations

- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°

Vitesse (tours/minute) : 2700Intensité (ampères) : 0,25Puissance absorbée (watts) : 55

- Conformité RoHs : oui

- Monté sur : roulements

