

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## **Ventilateur DD 12/12.1100.6. BRIDE ET SUPPORT - 30452283**

Ce ventilateur 30452283 **NICOTRA** est idéal pour les professionnels dans de nombreux domaines.

Ventilateur centrifuge haut rendement **DD 12/12.1100.6. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec roue à aubes courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée et moteur à rotor interne intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée.

- Roulements à billes
- Isolation classe F
- Branchement électrique boîte à bornes

## Caractéristiques:

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 395x342

- Fréquence : 50/60Hz- Alimentation : 230V

- Type de connexion : boîte à bornes

- Indice de protection : 20

- Température de l'air véhiculé : de -  $20^{\circ}$  à +  $60^{\circ}$ 

Vitesse (tours/minute) : 860Intensité (ampères) : 7,38

- Puissance absorbée (watts): 1100

Conformité RoHs : ouiMonté sur : roulements

