


S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur HC-25-2T/H/WEG - 23051244

Ce ventilateur 23051244 **SODECA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de froid industriel, industrie, ingénierie industrielle, extraction d'air...

Ventilateur hélicoïde mural sur embase carrée **HC-25-2T/H/WEG SODECA** avec hélice en polyamide 6 renforcée de fibre de verre et grille de protection anti-contact selon la norme UNE-EN ISO 12499.

- Sens d'air moteur vers hélice
- IP 55
- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Finition anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190°C. après dégraissage et traitement nanotechnologique sans phosphate
- Poids: 5kg



- Fréquence : 50Hz

- Alimentation: 220/380V

- Type de connexion : boîte à bornes

- Débit (m3/h): 2200

- Diamètre (hélice ou turbine) : 250

- Indice de protection : 55

Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°

Vitesse (tours/minute): 2730
Intensité (ampères): 0,7/0,4
Puissance absorbée (watts): 120

- Conformité RoHs : oui - Monté sur : roulements

