

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France


Ventilateur CMA-218-2T 440/480V 60H3 UL/CSA - 23030183

Ventilateur 23030183 SODECA utilisé dans une très large gamme d'applications pour le transport de poussières et de matériaux solides.



Ventilateur centrifuge simple ouie moyenne pression CMA-218-2T 440/480V 60H3 UL/CSA SODECA avec enveloppe et turbine à pale droite en fonte d'aluminium.

- Isolation classe F
- Roulements à billes
- Raccordement électrique par boîte à borne
- IP 55
- Finition : Anticorrosion en résine de polyester polymérisée à 190 °C. dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates
- Poids: 6kg



- Dimensions sortie d'air (L x h): 54

- Fréquence : 50Hz

- Alimentation: 220/380V

- Type de connexion : boîte à bornes

- Indice de protection : 55

- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°

- Vitesse (tours/minute): 2850

- Intensité (ampères) : 0,776/0,449 - Puissance absorbée (watts): 120

- Conformité RoHs : oui

- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 241 mm, A1 = 236 mm, B =288mm, C = 240mm, C1 = 208mm, C2 = 32mm, D =80mm, d = 113mm, d1 = 95mm, d2 = M5, E = 110mm, H= 170mm, H1 = 114.5mm, I = 90mm, K = 54mm, k = 110mm, K =76mm, O = 5.5mm, O1 = 7mm, V = 140mm, V = 100mm, X = 80mm, x1 = 50mm, Y = 20mm





S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

